

# VARMEPRISER 2010

fra Københavns Energi



## Varmepriser 2010

Fjernvarme leveres enten som damp eller som varmt vand. På din regning fremgår det, om du bor i et område med damp eller vand.

Energindholdet i damp og varmt vand er forskelligt og afregnes derfor på forskellig måde. Damp afregnes i m<sup>3</sup> kondensat, mens varmt vand afregnes i MWh. Derfor er priserne forskellige. I realiteten betaler du dog det samme, uanset om din fjernvarme kommer fra damp eller varmt vand, fordi varmeindholdet i m<sup>3</sup> kondensat (damp) svarer til 0,7 MWh.

### 1. Forbrugspriser

	Priser i kr. ekskl. moms	Priser i kr. inkl. moms
--	-----------------------------	----------------------------

#### ■ Varmt vand

Effektbetaling (pr. kW)	156,16	195,20
Energipris inkl. afgifter (pr. MWh)	517,32	646,65
Korrektion for afkøling: Bonus/merudgift pr. °C (pr. MWh)	4,14	5,18

Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling. Afkølingsgraden er fastsat til 34 grader.

For kunder med lavtemperaturdrift er afkølingsgraden fastsat til 30 grader.

Yderligere information om afkøling kan hentes på Københavns Energis hjemmeside: [www.ke.dk](http://www.ke.dk)

#### ■ Den samlede pris for varmt vand

Varmepris, sammensætning		
Fjernvarmetype: Vand pr. MWh		
Energipris	382,07	
Energiafgift	111,46	
CO <sub>2</sub> -afgift	23,76	
SO <sub>2</sub> -afgift + NO <sub>x</sub> -afgift	0,03	
I alt ekskl. moms	517,32	
Moms	129,33	
<b>I alt inkl. moms</b>		<b>646,65</b>

Priser i kr.      Priser i kr.  
 ekskl. moms      inkl. moms

## ■ Damp

Effektbetaling (pr. kW)	156,16	195,20
Energipris inkl. afgifter (pr. m <sup>3</sup> )	362,12	452,65

Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m<sup>3</sup> kondensat (damp) er 0,7.

## ■ Den samlede pris for damp

Varmepris, sammensætning		
Fjernvarmetype: Damp pr. m <sup>3</sup>		
Energipris	267,45	
Energiafgift	78,02	
CO <sub>2</sub> -afgift	16,63	
SO <sub>2</sub> -afgift + NO <sub>x</sub> -afgift		0,02
I alt ekskl. moms	362,12	
Moms	90,53	
<b>I alt inkl. moms</b>		<b>452,65</b>

Ikke tilbageført fjernvarmevand/-damp (pr. m <sup>3</sup> )	59,16	73,95
---	-------	-------

Afprøvning af måler, incl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt.	867,00	1.083,75
---	--------	----------

## 2. Tilslutningspriser

Priser i kr.  
ekskl. moms

Priser i kr.  
inkl. moms

### ■ Skal du tilsluttes fjernvarmenettet

---

Tilslutningspriser udregnes efter kapacitetsberegning, ikke efter den installerede effekt.

#### Tilslutningspris (incl. 1 stikledning indtil 30 meter samt energimåler)

Stikledninger med kapacitet større end 40 kW i ét stik pr. matrikel)

Fast del	6.834,00	8.542,50
Variabel del (kr./kW)	24,48	30,60

Stikledninger med kapacitet mindre end 40 kW (i ét stik pr. matrikel)

Fast del (kr.)	2.856,00	3.570,00
Variabel del (kr./kW)	35,70	44,63

Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (pr. måler)

5.304,00 6.630,00

Udtag for CTS (pulsudtag)

2.856,00 3.570,00

Priser i kr.      Priser i kr.  
ekskl. moms      inkl. moms

Ved stikledninger over 30 meter og ekstra stikledninger opkræves faktiske omkostninger beregnet som enhedsomkostninger efter følgende tabel:

#### ■ Kælderledninger: kr. pr. meter dobbeltrør

---

Dimension		
ø27mm	1.377,00	1.721,25
ø34mm	1.581,00	1.976,25
ø48mm	1.683,00	2.103,75
ø60mm	1.938,00	2.422,50
ø89mm	2.448,00	3.060,00

#### ■ Præisolerede rør i jord: kr. pr. meter dobbeltrør

---

Dimension		
ø22mm	1.938,00	2.422,50
ø28mm	3.213,00	4.016,25
ø35mm	3.672,00	4.590,00
ø42mm	3.774,00	4.717,50
ø54mm	4.284,00	5.355,00
ø70mm	4.386,00	5.482,50
ø89mm	5.610,00	7.012,50

#### ■ Kælderledninger og præisolerede rør

---

For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenede jord.

Ved fraskæring betales de faktiske udgifter til afbrydelse af stikledning ved fordelingsledning eller matrikelgrænse, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører Københavns Energi.

Der kan være restværdi i de fraskårne ledninger, der betales af ejer. Ledninger afskrives over 15 år.

Yderligere information om priser og gebyrer kan hentes på Københavns Energis hjemmeside [www.ke.dk](http://www.ke.dk).